

light-tec
be bright. save energy.



BOMBILLA LED E27 7WATTS DIMMER



Avenida Ferrocarril (Atanasio Tzul) 19-97 Zona 12
Centro Empresarial El Cortijo 1 , Bodega #206 Guatemala Guatemala
Telefono: (+502) 2462-6420/21

www.light-tec.com.gt

LED



20,000hrs
Horas de Vida

BOMBILLA

7W DIMERIZABLE

Voltaje: 85 - 130V
Consumo: 7 Watts
Ángulo: 150°
Eficiencia: 85 lm/w
Lumens: 520 - 600 lm
Color: 2,700k / 5,700k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: E27
CRI: 80

EQUIVALENCIA



Ahorro hasta un 88%


Temperatura de Color



Residencial Comercial Oficinas



105mm




50mm





— DIFUSOR




— LED SMD

- Rendimiento lumínico entre 90 lúmenes/vatio,
- Ángulo de apertura de hasta 360° ya que los LEDs se pueden distribuir por toda la luminaria.
- Al no llevar filamentos son muy resistentes a golpes y movimientos



— ANILLO DE ALUMINIO



— DRIVER

— ALUMINIO

Disipador de Calor de Aluminio,
mas recubrimiento de PBT



— PBT

Plástico usado como aislante en la industria de la electrónica.
Es un polímero termoplástico cristalino y un tipo de poliéster.

- Excelente propiedad autolubrificante.
- Excelente resistencia química.
- Excelente resistencia térmica, hasta 150°C en continuo.