



light-tec
be bright. save energy.

BOMBILLA LED E27 10WATTS



Avenida Ferrocarril (Atanasio Tzul) 19-97 Zona 12
Centro Empresarial El Cortijo 1 , Bodega #206 Guatemala Guatemala
Telefono: (+502) 2462-6420/21


www.light-tec.com.gt

BOMBILLA 10 WATTS

LED

Voltaje: 85 - 130V
Consumo: 10 Watts
Ángulo: 150°
Eficiencia: 90 lm/w
Lumens: 780 - 900 lm
Color: 2,700k / 5,700k
Factor de Potencia: > 0.6
Grado de protección: IP20
Base: E27
CRI: 80

EQUIVALENCIA




Ahorro hasta un 87%



20,000hrs
Horas de Vida

Temperatura de Color




Residencial



Comercial




Oficinas





— DIFUSOR




— LED SMD

- Rendimiento lumínico entre 90 lúmenes/vatio,
- Ángulo de apertura de hasta 360° ya que los LEDs se pueden distribuir por toda la luminaria.
- Al no llevar filamentos son muy resistentes a golpes y movimientos



— ANILLO DE ALUMINIO



— DRIVER

— ALUMINIO

Disipador de Calor de Aluminio,
mas recubrimiento de PBT



— PBT

Plástico usado como aislante en la industria de la electrónica.
Es un polímero termoplástico cristalino y un tipo de poliéster.

- Excelente propiedad autolubrificante.
- Excelente resistencia química.
- Excelente resistencia térmica, hasta 150°C en continuo.